

04

LUCI DI POSIZIONE
ANTERIORI
FRONT POSITION LAMPS



FANALI
B

	Cod
12V	040 2385
24V	040 2386

FUNZIONI/FUNCTIONS

- posizione anteriore/front position lamp

LAMPADINE/BULBS

N° 1 x R5W 12V 041 0101
24V 041 0001

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Ø 95 x 80



- Omologazione/Type approval: E11 1311
- Fanale completo di lampadina
Lamp supplied with bulb
- Connettore di collegamento non incluso
Connector not included
- Viti di fissaggio in vista
External screws

	Cod
	040 2141

FUNZIONI/FUNCTIONS

- posizione anteriore/front position lamp

LAMPADINE/BULBS

N° 1 x R5W 12V 041 0101
24V 041 0001

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Ø 100 x 92



- Omologazione/Type approval: E9 1010
- Fanale fornito senza lampadina
Lamp supplied without bulb
- Fissaggi posteriori/Built-in screws
- Con cavi costampati/With over moulded cables

	Cod
	040 2165

FUNZIONI/FUNCTIONS

- posizione anteriore/front position lamp
- indicatore di direzione ant./front turn signal lamp

LAMPADINE/BULBS

N° 1 x R5W 12V 041 0101
24V 041 0001
N° 1 x P21W 12V 041 0100
24V 041 0000

DIMENSIONI/DIMENSIONS

165,5 x 122,6 x 85,4



- Omologazione/Type approval: E9 5301
- Fanale fornito senza lampadina
Lamp supplied without bulb
- Con passacavo/With cable entry



- Omologazione/Type approval:
E9 549
- Fanale fornito senza lampadina
Lamp supplied without bulb

Cod

040 2171

FUNZIONI/FUNCTIONS

- posizione anteriore/front position lamp

LAMPADINE/BULBS

N° 1 x R5W 12V 041 0101
24V 041 0001

DIMENSIONI/DIMENSIONS

230 x 131,5 x 160



- Omologazione/Type approval:
E9 5589
- Fanale fornito senza lampadine
Lamp supplied without bulbs
- Fornito con dadi e rondelle
Supplied with washers and nuts

LENTE DI RICAMBIO/SPARE LENS

041 2660

Cod

040 2660

FUNZIONI/FUNCTIONS

- posizione anteriore/front position lamp
- indicatore di direzione anteriore/front turn signal lamp

LAMPADINE/BULBS

N° 1 x P21W 12V 041 1000 24V 041 0000
N° 1 x R5W 12V 041 0101 24V 041 0001

DIMENSIONI/DIMENSIONS

165.5 x 122.6 x 85.4